



CUADRO DE ACABADOS DE DEPARTAMENTOS

ITEM	DETALLE TÉCNICO Y/O CARACTERÍSTICAS
MUROS	Muros estructurales de concreto armado
	Muro no estructurales de ladrillo sílico calcáreo
	Tabiquería de Drywall (según diseño): ductos, cerramiento de ducto de ascensores, dinteles, falsos cielosrasos.
TECHOS	Losa Aligerada o Maciza, según diseño estructural
PISOS	Sala - Comedor, Pasadizos, Dormitorio(s), Estar*: Vinilico SPC (Stone Plastic Composite)
	Kitchenette, Closet de Lavado*: Vinilico SPC (Stone Plastic Composite)
	Lavanderia*: Gress Porcelánico o Semi Gress
	Baño Principal: Gress Porcelánico o Semi Gress
	Baño Secundario*: Gress Porcelánico o Semi Gress
	Baño de Visita*: Gress Porcelánico o Vinilico SPC
	Balcon y/o Terraza*: Cerámico
	Sala - Comedor, Pasadizos, Dormitorio(s), Estar*: MDF, altura de 10 cms
	Kitchenette, Closet de Lavado*: MDF, altura de 10 cms
CONTRAZÓCALOS	Lavanderia*: Gress Porcelánico o Semi Gress, altura de 10 cms
	Baño(s) Principal y Secundario*: Gress Porcelánico o Semi Gress, altura de 10 cms
	Balcon y/o Terraza*: Cerámico, altura de 10 cms
	Sala - Comedor, Pasadizos, Dormitorio(s), Estar*: Empastado y pintado en látex, color blanco o similar
CIELORRASOS	Kitchenette, Lavandería / Closet de Lavado*, Baño(s), Balcon y/o Terraza*: Empastado y pintado en látex, color blanco o similar
	Dormitorio Principal: Closet con puertas de melamine color blanco, espesor de 18 mm, con cajonera***, repisas y tubo para colgar
CLOSETS	Dormitorio Secundario*: Puertas de melamine color blanco, espesor de 18 mm y tubo para colgar
	Closet de Lavado*: Puertas de melamine, espesor de 18 mm
	Puerta Principal: MDF de 4 mm - 5 mm contraplacada o termolaminada
PUERTAS	Puertas Interiores: MDF de 3 mm - 5mm contraplacada o termolaminada
VIDDIOS V SDISTALES	Ventana(s): Vidrio crudo incoloro de 4 mm - 6 mm, con carpintería de PVC o aluminio (según diseño)
VIDRIOS Y CRISTALES	Mampara(s): Vidrio templado o laminado incoloro de 6 mm, con carpintería de PVC o aluminio (según diseño)
	Sala - Comedor, Pasadizos, Dormitorio(s), Estar*: Papel mural y moldura decorativa de poliestileno
REVESTIMIENTOS	Lavandería / Closet de Lavado*: Solaqueado, empastado y pintado en látex, color blanco ostra o similar
	Closets: Solaqueado, empastado y pintado en látex, color blanco ostra o similar
	Muebles bajos: Melamine, espesor 18 mm
	Muebles altos: Melamine, espesor 18 mm
	Equipamiento: Campana Extractora y Encimera electrica o a gas y Horno electrico o a gas****
	Grifería: Mezcladora monocomando
KITCHENETTE	Lavadero de platos: De acero inoxidable de 1 poza
	Tablero: Cuarzo
	Revestimiento: Cerámico no rectificado, Gress Porcelánico o Semi Gress entre tablero y mueble alto. Lo restante es solaquedo,
	empastado y pintado en látex, color blanco ostra o similar
BAÑO(S)	Revestimiento:
	Baño(s) Principal y Secundario*: Cerámico con una altura de 2.10 m (sólo en área de duchas). Lo restante es solaqueado,
	empastado y pintado en látex, color blanco o similar, según diseño
	Baño de Visita*: Solaqueado, empastado y pintado en látex, color blanco ostra o similar.
	Griferías: Baño Principal: Mezcladora monocomando para lavatorio y ducha
	Baño Secundario*: Mezcladora monocomando para lavatorio y ducha
	Baño de Visita*: Mezcladora Monocomando.
	Lavatorios:
	-Baño(s) Principal, Secundario* y de Visita*: Lavatorio cerámico de empotrar o sobreponer según diseño, color blanco
	Inodoros:
	-Baño(s) Principal y Secundario* y de Visita*: Inodoro One Piece, color blanco
	Tableros:
	-Baño Principal y Secundario*: Mármol o granito**
	-Baño de Visita*: Mármol o granito**

INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	Pasos de escalera: Granito**
	Baranda: Carpintería metálica y/o vidrio, según diseño
	Instalaciones Sanitarias: Salida de agua caliente: En lavadero de kitchenette, lavadora/lavaseca, baño principal, baño secundario* Salida de agua fría: Baño de visita* Terma: Sólo punto (entubado), no incluye equipo Instalaciones eléctricas: -Tablero eléctrico con llaves termo magnéticas -Pulsador y timbre -Placas eléctricas -Circuitos independientes para alumbrado y para tomacorrientes. Solo punto (entubado) para terma -Medidor de luz monofásico para cada departamento -01 punto de luz por ambiente para luminaria de sobreponer, no incluye luminarias -Incluye luminaria en balcón*
	Instalaciones Comunicaciones: -Punto de Teléfono: 01 punto en sala - comedor y 01 punto en dormitorio principal -Punto de TV: En sala - comedor, dormitorio principal y dormitorio secundario* -Intercomunicador: 01 punto en kitchenette.

CUADRO DE ACABADOS DE ESTACIONAMIENTOS Y/O DEPÓSITOS

ITEM	DETALLE TÉCNICO Y/O CARACTERÍSTICAS
MUROS	Muros estructurales de concreto armado expuesto solaqueado
	Muros no estructurales de ladrillo sílico calcáreo solaqueado y/o sistema de drywall
CIELORRASOS	Cielorraso de concreto expuesto
PISOS	Estacionamiento: Piso barrido, pintura de tráfico y señalética correspondiente
ESPACIO DEPÓSITO	Sin puertas
	Muro de concreto expuesto y/o tabiques de sílico calcáreo
	Cielorraso de concreto expuesto
	Piso barrido o similar

^{*} Ambientes según corresponda la tipología elegida

Los porcelanatos, gress porcelánicos, semi gress y/o cerámicos pueden presentar variaciones de tonalidad dependiendo del lote de fabricación Las muestras exhibidas en la sala de ventas y/o showroom sólo tienen carácter indicativo

^{**} Los mármoles y granitos pueden presentar variaciones de tonalidad y veta

^{***} Los fondos de las cajoneras y de los muebles de melamine pueden ser MDF o Nordex

^{****} Solo los departamentos de 2 dormitorios o más contaran con horno electrico o a gas.